



BACKER
FACSA

Resistencias aleteadas



PRODUCCIÓN FLEXIBLE

Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la competitividad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series de producción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.




ENTREGA INMEDIATA

El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por ello que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias aleteadas disponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas fabricadas en acero inoxidable de alta calidad y aletas de acero zincado de 50x25 o 40X70mm, de acuerdo a las características más demandadas por el mercado.



MÁXIMA EFICIENCIA

Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la sostenibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman más energía de la estrictamente necesaria.




MATERIALES ESTANDARIZADOS

Las resistencias con aletas rectangulares se fabrican en materiales que garantizan el máximo intercambio térmico, con el mínimo gradiente. El Grupo Backer le ofrece una gama de resistencias con aletas rectangulares de alta calidad, acordes a las necesidades y demandas del mercado, y preparadas para su entrega inmediata.

Todas las resistencias de este catálogo tienen su producción normalizada con las siguientes características:


- Las aletas rectangulares se fabrican en acero aluminizado.
- Las aletas se montan sobre un tubo de acero de alta calidad AISI 321 .
- Las resistencias se montan con una conexión mediante racor en acero zincado, y bornes planos.



El Grupo Backer produce resistencias aleteadas en una gran variedad de materiales y medidas, no dude en consultarnos todas las posibilidades y le asesoraremos para que encuentre el producto que mejor se ajuste a sus necesidades.

Resistencias con aleta rectangular de 50x25mm


- Tubo 8mm
- Racor M12x1.25 acero zincado.



Código	(W)	W/cm2	L(mm)
9002283774	100	1,2	200
9002283974	200	2,4	200
9002260074	500	4,5	260
9002260174	600	4,6	300
9001180144	750	5	330
9002260274	750	4,6	370
9002260374	850	4,4	430
9002260474	1000	4,4	500
9001180344	1250	5	530
9002260574	1250	4,3	620
9001180444	1500	5	630
9002260674	1500	4,3	740
9002260774	2000	4,3	970
9002260874	2500	4,4	1180

Resistencias con aleta rectangular de 70x40mm

- Tubo 10mm
- Racor M14x1.5 acero zincado.



Código	(W)	W/cm2	L(mm)
9002410074	1000	5,3	325
9002410174	1500	5,5	470
9002410274	2000	5,4	620
9002410374	2500	5,4	760
9002410474	3000	5,4	910
9002410574	3500	5,4	1055



SOLUCIONES A MEDIDA

Todos los modelos de resistencias aleteadas que aparecen en el catálogo, pueden fabricarse con potencias, tensiones, materiales y medidas adaptadas a sus necesidades concretas, contacte con nosotros para obtener más información.